

Erik Sollien

Emne: VS: Regulering Tvingestølen/ Hagastølen i Øystre Slidre

Fra: Petter Oppegaard

Sendt: 12. august 2019 14:55

Til: 'Knut Frode Framstad' <Knut.Frode.Framstad@oystre-slidre.kommune.no>

Kopi: Olle Rosendahl <olle@beitofri.no>

Emne: SV: Regulering Tvingestølen/ Hagastølen i Øystre Slidre

Flott, tusen takk!

Mvh

Petter

Fra: Knut Frode Framstad <Knut.Frode.Framstad@oystre-slidre.kommune.no>

Sendt: 12. august 2019 14:50

Til: Petter Oppegaard <petter.oppegaard@sverdruplaw.no>

Kopi: Olle Rosendahl <olle@beitofri.no>

Emne: SV: Regulering Tvingestølen/ Hagastølen i Øystre Slidre

Takk for sist og takk for referat! Eg har ingen merknader. Avventar tilbakemelding frå Olle før eg journalfører.

Knut Frode Framstad

arealplanlegger

6135 2582

Fra: Petter Oppegaard [<mailto:petter.oppegaard@sverdruplaw.no>]

Sendt: 12. august 2019 14:43

Til: Knut Frode Framstad

Kopi: Olle Rosendahl

Emne: Regulering Tvingestølen/ Hagastølen i Øystre Slidre

Hei Knut Frode og Olle.

Takk for fint møte på Tingvang sist torsdag, 8. august.

Jeg sender dere et kort referat nedenfor, basert på de notatene jeg tok. Jeg ber om at dere evt. justerer det jeg må ha misforstått eller glemt.

Saken gjaldt bruk av Grønåsvegen som adkomstvei.

Kommunen er interessert i et reguleringsinnspill hvor Grønåsvegen benyttes som adkomstvei fra Øvrevegen og opp til tomtene H5-1 og H2-2, på samme måte som i dag, men med en opprustning av Grønåsvegen på nevnte strekning. Det ønskes at Grønåsveien utvides til 10 meter bredde, inkl skjæring og grøft, slik at veibanen blir minimum 5 meter på dette strekket. Bekken vil danne en naturlig grøft og det er ikke ønskelig å endre bekkeløpet, man kan i stedet se på mulige møte-punkter. Det er ønskelig å se på muligheten for å heve Grønåsveien med 0,5 høydemeter ved Øvrevegen og senke den tilsvarende ved tomtene H5-1 og H2-2. Justeringsendringen ønskes jevnt fordelt over hele veistrekket.


Ved nytt reguleringsforslag vil veg J-1 bli ført fra Grønåsvegen og frem til tomtegrense for tomtene H5-6 og H6-4 og stopper i den grensen.

Rosendahl og Oppegaard vil be Areal+, v. Erik Sollien om å lage et utkast til justert plan. Det forutsettes at Sollien og Framstad utveksler synspunkter underveis, slik at det ikke oppstår misforståelser. Sollien vil oppfordres til å holde Framstad orientert. Den justerte planen må også ta hensyn til nye krav for vurdering av risiko og sårbarhet, særlig med tanke på vann/ overvanns-problematikk.

Som nevnt er det fint om dere sender meg innspill om noe er utelatt.

Ha en fortsatt fin dag!

Mvh
Petter Oppegaard



Petter Oppegaard

Advokat / Partner

+47 22 42 27 00 | +47 922 50 220

petter.oppegaard@sverdruplaw.no

Advokatfirmaet Sverdrup DA

P.b. 1865 Vika, 0124 Oslo

www.sverdruplaw.no

This communication is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify us by phone +47 22 42 27 00. [v1.01]